

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ N.02.X.KZ74VWF00291087
Дата: 05.02.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Қызылорда облысының білім басқармасының Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің «№238 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 28.01.2025 15:37:03 № KZ88RYS00974122**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "№ 238 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, ТАСАРЫҚ А.О., ТАСАРЫҚ А. Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Тасарық аулы, Ә.Сұлтамұратов 12 -**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Білім беру қызметі, Қазалы ауданы, Тасарық ауылы, Ә.Сұлтамұратов көшесі №12
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру**

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **28.01.2024 ж. №KZ88RYS00974122 өтініші; Ауыз су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы : (10.12.2024ж. №1240002183905302) және су үлгісін санитариялық-химиялық зерттеу хаттамасы (11.12.2024ж.№1240001013902943);Жарықты өлшеу хаттамасы (10.12.2024ж. №160) ;Шү денгейін өлшеу хаттамасы (10.12.2024ж. №92);Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы (10.12.2024ж. №160),Электро магниттік өрісті өлшеу хаттамасы (10.12.2024ж. №92).**



6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Қызылорда облысының білім басқармасының Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің №238 орта мектебі» КММ, Қазалы ауданы, Қазалы ауданы Тасарық ауылы Ә.Сұлтамұратов көшесі №12 мекен-жайда орналасқан, мектеп директоры Кеулімжай Әлия Талғатбекқызы (тел:87765256272), БСН: 971240002046; Алғашқы тіркеу күні 25.12.1997. Қызмет саласы мен түрі: білім беру қызметін 2010 жылдан бастап көрсетеді.

Мектеп типтік жобадарға ғимаратта орналасқан, жобалық қуаты 100 орынға арналған, бүгінгі күні 95 оқушы білім алады. 11 класс комплект бар. Мектеп бір ауысымда жұмыс жасайды. Мектеп 2010 жылы пайдалануға берілген. Объектіге рұқсат беру құжаты санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бұрын берілмеген. Құрылысы аяқталған объектіні пайдалануға қабылдауды растайтын құжаттар: техникалық төлқұжат №10:150:018::434:1А

Мектеп аумағы барлық периметрі бойынша темір торлармен қоршалған, қоршауы бүтін, зақымдалмаған. Аумағы сыртқы жасанды жарықпен қамтылған (6 жерге люминесценттік шамдармен) және аулалық дәретханаларда 2 жарық шам орнатылған, қорғаныш плафондармен жабдықталған, жұмыс қалпында. Аулалық әжетхана пайдаланылмайды, ішкі дәретханалар бар. Көгалдандыру аумағы 50 % -ға орындалған.

Мектеп аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен құрылыс жайлар орналаспаған.

Мектеп учаскесіне кіру жолдарына, шаруашылық құрылыстарына, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, тротуарлар қатты материалдардан жасалған, тегіс, кедір-бұдырсыз, саңылаусыз ыңғайлы бетон, асфальтпен жабылған

Мектеп аумағында әкімшілік оқу ғимараты, спорт, ойын, шаруашылық алаңдары, от жағу орны орналасқан. Шаруашылық алаңда бу қазандық, қоқыс жинағыштар мен аулалық дәретханалар орналасқан.

Қоқыс жинағыштар (1 контейнер) тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін бетон төсемі бар алаңда, мектеп ғимаратынан 25 м. қашықтықта орналасқан. Қоқысты тазалауға, жоюға ауыл әкімдігі тарапынан 27.01.2025 №04 санды хаты бар. Қоқыс жинағыштар таза, жуылған, дезинфекцияланған, сонымен қатар, қоқыс жинағыш 2 урналар орнатылған, аумағы және қоршаудың сыртындағы оған іргелес аумақ таза ұсталған. Тұрмыстық қатты қалдықтарды әкету, шығару үшін ауыл әкімімен 27.01.2025 №04 санымен хат беріліп, тазартылып отырады.

Мектеп 2 қабатты 2 блоктан («А» және «Б») тұратын ғимаратта орналасқан. 1-ші қабатта дәрігер кабинеті S- 16,0, оқшаулау S-12,9 ш/м, тіс дәрігері бөлмесі S- 13,3 ш/м, санитарлық тораптар S- 1,9, 1,4, 6, 1,3, 3,4, 5 ш/м. Коридор S- 36,6 ш/м, мұғалімдер бөлмесі S-34,2 ш/м, оқу кабинеті S-34,8 ш/м, S-33,0 ш/м, демалыс бөлмесі S- 34,8 ш/м, киім шешетін орын S- 14,7, 23,6 ш/м, зертхана S-19,5 ш/м, кітапхана S-46,6 ш/м, акт залы S-123,8 ш/м, еңбек кабинеті S- 55,4 ш/м, қойма S-17,7 ш/м, спортзал S-218,2 ш/м, шитовая S- 7,3 ш/м, желдету кабинеттері

S-24,2, 9,2 ш/м. Сонымен қатар өздеріне қажетті барлық бөлмелермен қамтылған.

II- қабат: дәліз S-162,5 ш.м, сынып кабинеттері S-55,5, 33,6, 34,2, 34,2, 34,2, 15,3, 36,6, 33,0, 34,8, 51,9, 36,6, 36,6 ш.м зертхана S- 19,5 ш/м, санитарлық тораптар S- 5,8, 3,1, 4,3, 1,5, 1,3, 1,4, 1,9, 3,0, 4,0 ш.м,

Жоспар бойынша Б-блогында от жағу бөлмесі бар. S- 42,1 ш.м, қызметкер бөлмесі S-4,6 ш.м, кіре беріс S-1,7 ш.м, коридор S-10,0 ш.м, умывальная S-1,4 ш.м, санузел S- 1,6 ш.м.

Негізгі сынып, кабинеттердің ауданы санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес 1 орынға 2,5 ш.м. келеді.

Мектеп спорт залының едені арнайы жууға ыңғайластырылған резеңкелік паркет төсеммен қапталған, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Спорт залда табиғи және жасанды желдетумен қамтамасыз етілген, сору тарту желдеткіші және терезе арқылы желдету қаралған.

Спорт зал жанында қыз және ер балаларға қаралған киім ауыстыру бөлмелері, санитариялық тораптар қарастырылған, киім шешетін арнайы шкафтар, ілгіштермен, орындықтармен қамтылған.

Мектеп орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен, «Нұра топтық су құбыры» мекемесімен суды пайдалануда. Ыстық су «Аристон» қондырғысы арқылы жүзеге асырылуда. Мектеп бойынша 4 дана «Аристон» қондырғысы (30-50 литрлік-) қарастырылып, жұмыс жасап тұр. Оқу ғимаратында қанша «Аристон» 50 литрлік 4 дана «Аристон» қондырғысы, асханада 30 л 1 дана.



Ыстық және салқын су пайдаланатын ванналарға және раковиналарға, персонал мен қызмет көрсетілетін адамдар қолдарын жууына арналған раковиналарға, персоналуық су жүйесімен қамтылған құрылғыларда суды араластырғыш орнатылған. Бұл «Су көздеріне , шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығының (бұдан әрі 26 бұйрық) талаптарына сәйкес келеді.

Микробиологиялық зерттеуге су сынамаcы қорытындысы (10.12.2024ж.№1240002183905302 хаттама), санитариялық-химиялық зерттеуге (11.12.2024 ж №№1240001013902943 хаттама) су сынамаcы қорытындысы нормалау құжаттарына және №26 бұйрықтың талаптарына сәйкес келеді. Ауыз су режимін ұйымдастыруға мектепте жауапты қызметкер Есеналиева Самал №10 10.01.2024 бұйрықпен бекітілген, 2 блокта 2 диспенсермен қамтылған. Ауыз судың қауіпсіздігі бойынша құжаттары бар.

Суды бұру жүйелері жергілікті су бұру құрылғысы арқылы, аулада бір септик бар, көлемі- 50 куб лас суды әкету, шығару үшін өз күштерімен ,ауыл әкімінің көмегімен тазартылады.

Жылу жүйесі қатты отынмен жылытылады. Жылыту жүйесінде 2 автономды бу қазандығы жұмыс жасайды. Спорт залдың жылыту жүйесінің радиаторлары, терезе астындағы қуыстарда орналастырылған терезе көздері ағаш қорғаныш торлармен жабылған және жарықтандыру аспаптары люминесценттік шамдар қоршау құрылғыларымен қапталған, жұмыс қалпында. Жарық жасанды жарықтандыру үшін жарық 80 % люминесценттік шамдар және ішінара диодты сырты плафонмен қапталған және жарық жүйесі табиғи терезе көздері арқылы беріледі. Жасанды жарық беттері қорғаныш арматурамен қапталған, жұмыс қалпында. 2024 жылғы 10 желтоқсандағы № 160 жарықты өлшеу хаттамасы бойынша ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес.

Желдету табиғи және жасанды түрде жүзеге асырылады. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылған. Оқу үй-жайларын үзіліс уақытында желдетеді. Сабак басталғанға дейін және олар аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылады. Өтпелі немесе бұрыштан желдетуді білім алушылар мен тәрбиеленушілер болмаған кезде жүргізеді. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары таза күйінде. 2024 жылғы 10 желтоқсандағы № 160 метеорологиялық факторларды, шу деңгейін өлшеу (№92 10.12.2024 ж.) өлшеу және электромагниттік өрісті өлшеу (№92 10.12.2024ж.) хаттамасы бойынша ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес.

Мектеп терезелері москит торлармен қамтамасыз етілген. Мектептің сынып кабинеттері едендері жууға ыңғайлы линолиум төселген. Каридоры ,зал кафель. Қабырғалары эмульцияланған. Санитарлық тораптар кафелденген, қабырғалары кафелмен 1,3 метр жууға ыңғайластырылған.

Санитариялық-тұрмыстық үй жайлар жиынтығы түгел қамтылған, өз мақсатында пайдаланылып жатыр, мектеп бойынша барлығы 4 (1 асхананы қосқанда) себзгі бөлме және 1 (1 асхананы қосқанда) санитариялық тораптар (4 санитариялық торап қызметкерлерге, 3 санитариялық торап оқушыларға арналған) бар. Санитариялық тораптардың қабырғалары жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға ыңғайлы етіп 1,5 м биіктікке кафельмен жапсырылған, себзгі бөлмелерді 1,8 м биіктікте қаптаған. Бірінші қабатта қызметкерлерге арналған 2 санитариялық торап, “А” блогында оқушы ер балдарға арналған 2 санитариялық торап, “Б” блогында оқушы қыз балаларға арналған 2 санитариялық торап, екінші қабат “А” блогында оқушы ер балаларға арналған 2 санитариялық торап, “Б” блогында оқушы қыз балаларға арналған 2 санитариялық торап бар. Санитариялық тораптардың жай-күйі жарамды жағдайда жұмыс бабында, жеке гигиенаны сақтау мақсатында ыстық және салқын су қарастырылған және оқушылар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда сабындар және қол жуу қағидалары бар плакаттармен қамтамасыз етілген. 11 дана раковиналармен (3 асхана, 1 медпункт) қамтылған, барлығы жұмыс жасап тұр. Мектеп бойынша жинау мүкәммалдарында белгілік таңбалары бар және оларға арнайы 3 бөлме бөлінген.

Мектеп бойынша жинау мүкәммалдарында белгілік таңбалары бар және оларға арнайы 3 бөлме бөлінген. Жинау мүкәммалдары уақытылы дезинфекцияланып және жуылып отырады, таза күйде сақталған.

Сынып кабинеттердің ішкі әрленуі эмульсияланған, санитариялық тораптар 1,5 м қатты жабын, кафелмен қапталған. Өндірістік шеберханалар әрлеу арнайы ылғалға төзімді материалдармен әрленген.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Ауыз су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы : (10.12.2024ж. №1240002183905302) және су үлгісін санитариялық-химиялық зерттеу хаттамасы (11.12.2024ж.№1240001013902943);Жарықты өлшеу хаттамасы (10.12.2024ж. №160);Шү деңгейін өлшеу хаттамасы (10.12.2024ж №92); Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы (10.12.2024ж. №160),Электро магниттік өрісті өлшеу хаттамасы (10.12.2024ж. №92)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Қызылорда облысының білім басқармасының Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің “№238 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы №ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар; 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» санитариялық қағидалар ; 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар; 2021 жылғы1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ - 95 бұйрығымен бекітілген «Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар талаптарына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**



Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, көшесі Жалаңтөс Батыр, № 42 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Жалантос Батыр, дом № 42

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ршимбетова Майра Қуантаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

